





X 5 Longuet Désignation : Clos M Planche 24 Rang Souche 4 Vigueur : 1 Date do Véraison: 31764 Date de Maturité : 18,8,64 +1 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C) Pédoncule : L - M -BAIE: TG - G - M - P. 15x15 (BL). - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 12 Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. s 2 0 disc. - sph - cll. - Ov. s 3 / Obov. - cyl. - fus. s 42 s 53 avec pépins - apyrène, jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

+≥ | Juntunligity

> x 5 Pougnet Désignation : Clos/O Planche 24 Rang & souche 4 Vigueur : 3 5.8.65 Date de Véraison : 79.65 +3 Date de Maturité Pourriture : GRAPPE : G - M - P - L - N - C). Pédoncule : L - M - C BAIE : TG - G - M - P. 16x16 (Bl). - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 14 Savour : (s) - m - ar - fox - hor s 26 disc. - (sph) - ell. - Ov. s 38 Obov. - cyl. - fus. s 5 bavec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (0) 1 2 3 4 5

dantanlantanhaataalaataal

```
DESIGNATION:
                X5 Pouguet
CLOS (O PLANCHE 24 RANG S SOUCHE 4
Vigueur :
Port : Frig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2 8 66
Date de Maturité: 6-9-66
Pourriture : ?
Pédoncule : Mac
Millerandage 2: 13
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - MIGARG
                        megel
      disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s 26
          avec pépins - apyrène.
s 48
          Jus : (inc. - coloré.
s 55
```

ntanion landoushad and antant

| | Nombre toal | D A T E S | | | | | | |
|---|----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | 26-3 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | |
| 2 | Y | | | | | | | |
| 3 | λ | | | | | | | |
| 4 | 8 | 5 * | | | | | | |
| 5 | 8 | 3 | | | | | | |

D 26.364 X 3

Année: 1967
Emplecement, M. 24.54... Désignation ... X.5. Pauguet

| | ! Nonbre ! total | ; ==================================== | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------|------|----|--------|---|-------------|--|
| | | ! ? 7-3 | 31,3 | !!!! | ! | !!! | 1 | ! ! ! | |
| 1 | : 4 | 1 1 | 1 | 1 | Į. | ! | ! | 1 | |
| 2 | 4 | : 2 * | 3 × ! | ! | 1 | ! | 1 | 1 | |
| 3 | F | 4 × | 5 x | ! | ! | i 1 | ! | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 21 | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Ğ | 14 | 124 | 2 + | ! | į | ! | ! | ! | |

D le 27.3.6√× -1

Année: 1966
Emplecement .cl.10 P.M. B.M. Désignation . X. . 5. Pauguet...

ntendendendendendendendend

| ! | ! Monbre | ! | | | | | |
|-----|------------------|-----|-------|---------------|--|--|--|
| 1 | ! total ! | 123 | 1,6-3 | | | | |
| ! 1 | ! L ₁ | 14 | 124 | | | | |
| ! 2 | : 3 | ! | 12 4 | | | | |
| ! 3 | 4 | - | ! | Dle 16-3-1966 | | | |
| ! 4 | 4 | 1- | 1 1 | Dle 10- | | | |
| ! 5 | ! 4 | ! ~ | 127 | 1 1 1 1 1 1 1 | | | |

Désignation: X 5 Pouquet

luntaalmiti

VASSAL 10 Planche 24 Côté S4 Nº Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne 2 3
41 34 - Gpanoul 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 -39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche (0) - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6, 64

dentinalmatinalmatinalmatinal

Nº ordre

Désignation: X 5 Pouquet

VASSAL 10 Planche 24 côté 54 Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement O sillen 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni (7) anguleux 8 cotelé (9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : grcs 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo 6,64

dention limite de la continuitant

Nº ordre

42

luntumbuntu

Désignation: X 5 Pouquet

Clos 10 Planche 24 Côté S4 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAPIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré ① - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

dentualmundaataalaataa)

Désignation: X5 Parquet Emplacement: 10.454 s.1

FEUILLE ADULTE. colonno 34 - petite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Mervures: Face supérioure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2) - vert foncé 3 vort plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo

Juin 65

Emplacement: 10.2484

lontoologia

Désignation: x 5 Pouquet

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3. 1/en
- 24 Lache 4 Moyenne 5 Compacte (6).
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé (1) mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Aze de la rafle coloré 4 non coloré (5).

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïdo 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 c8telée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée ()
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteusc (7 molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel 8.64

```
Dénomination X 5 Paugnet
Planche ..... Côté . 10.24 . S.Y. Rang ..... souche 1 23-4-5 -
                               SARMENT DE VIGNE
             : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fert (2).
Sarment
              : ramifié (†), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversals: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuda
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                brun rouge (6), vidlacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                 clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(6).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
               : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). ; saillant (1), effacé (2).
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                    : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

45

luntum langte

Calvo 12.65

dentanlantiadentendentend